


MODELOS DISPONIBLES:

MODELO 1800/C



MODELO:	LISO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/1C	x	4,44	2,89	4,07	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/1C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,910	-	0,557	1,004

MODELO:	LISO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/2C	x	6,71	4,36	4,98	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/2C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,910	0,910	0,557	1,004

MODELO:	LISO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/3C	x	8,98	5,84	4,98	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/3C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,910	0,910	0,557	1,004


MODELO:	LISO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/4C	x	11,25	7,31	6,80	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/4C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,910	0,910	0,557	1,004

MODELO:	LISO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/5C	x	13,52	8,79	7,86	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/5C	1,783	0,415	0,450	4,532	1,516	0,910	0,910	0,557	1,158

MODELO 2100/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2100/1C	x	6,15	4,00	4,15	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/1C	2,030	0,415	0,500	3,500	1,780	0,910	-	0,642	0,738

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2100/2C	x	9,09	5,91	5,06	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/2C	2,030	0,415	0,500	3,500	1,780	0,910	0,910	0,642	0,738

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2100/3C	x	12,04	7,83	5,97	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/3C	2,030	0,415	0,500	3,500	1,780	0,910	0,910	0,642	0,738


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2100/4C	x	14,98	9,74	6,88	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/4C	2,030	0,415	0,500	3,500	1,780	0,910	0,910	0,642	0,738

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2100/5C	x	17,93	11,65	7,95	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/5C	2,030	0,415	0,500	4,500	1,780	0,910	0,910	0,642	0,892

MODELO 2300/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/1C	x	8,40	5,46	4,76	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/1C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,910	-	0,720	0,980

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/2C	x	12,18	7,92	5,67	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/2C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,910	0,910	0,720	0,980

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/3C	x	15,96	10,37	6,58	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/3C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,910	0,910	0,720	0,980


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/4C	x	19,74	12,83	7,49	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/4C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,910	0,910	0,720	0,980

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/5C	x	23,52	15,29	8,48	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/5C	2,030	0,415	0,480	5,000	2,072	0,910	0,910	0,720	1,058

MODELO 2550/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2550/1C	x	10,79	7,01	4,92	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2550/1C	2,550	0,415	0,500	4,000	2,165	0,910	-	0,859	0,836

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2550/2C	x	15,43	10,03	5,83	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2550/2C	2,550	0,415	0,500	4,000	2,165	0,910	0,910	0,859	0,836

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2550/3C	x	20,07	13,05	6,74	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2550/3C	2,550	0,415	0,500	4,000	2,165	0,910	0,910	0,859	0,836


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2550/4C	x	24,70	16,06	7,65	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2550/4C	2,550	0,415	0,500	4,000	2,165	0,910	0,910	0,859	0,836

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2550/5C	x	29,34	19,07	8,65	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2550/5C	2,550	0,415	0,500	5,000	2,165	0,910	0,910	0,859	0,915

MODELO 2800/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/1C	x	13,76	8,94	5,51	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/1C	2,800	0,415	0,550	4,500	2,460	0,910	-	0,944	1,124

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/2C	x	19,37	12,59	6,42	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/2C	2,800	0,415	0,550	4,500	2,460	0,910	0,910	0,944	1,124

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/3C	x	24,97	16,23	7,33	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/3C	2,800	0,415	0,550	4,500	2,460	0,910	0,910	0,944	1,124


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/4C	x	30,57	19,87	8,24	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/4C	2,800	0,415	0,550	4,500	2,460	0,910	0,910	0,944	1,124

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/5C	x	36,18	23,52	9,23	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/5C	2,800	0,415	0,550	5,500	2,460	0,910	0,910	0,944	1,202

MODELO 3050/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/1C	x	15,04	9,78	4,88	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/1C	3,050	0,415	0,550	4,000	2,095	0,910	-	0,842	0,907

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/2C	x	21,71	14,11	5,79	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/2C	3,050	0,415	0,550	4,000	2,095	0,910	0,910	0,842	0,907

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/3C	x	28,38	18,45	6,70	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/3C	3,050	0,415	0,550	4,000	2,095	0,910	0,910	0,842	0,907

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/4C	x	35,05	22,78	7,61	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/4C	3,050	0,415	0,550	4,000	2,095	0,910	0,910	0,842	0,907

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/5C	x	41,72	27,12	8,60	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/5C	3,050	0,415	0,550	5,000	2,095	0,910	0,910	0,842	0,985

* Para otros modelos consultar a nuestro departamento Comercial