


MODELOS DISPONIBLES:

MODELO 1800/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/1C	x	4,64	3,02	4,14	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/1C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,988	-	0,557	1,002

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/2C	x	7,29	4,74	5,20	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/2C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,988	1,064	0,557	1,002

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/3C	x	9,94	6,46	6,27	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/3C	1,783	0,415	0,450	3,468	1,516	0,988	1,064	0,557	1,002


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/4C	x	12,60	8,19	7,33	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/4C	1,783	0,415	0,450	4,532	1,516	0,988	1,064	0,557	1,002

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
1800/5C	x	15,25	9,91	8,40	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
1800/5C	1,783	0,415	0,450	4,532	1,516	0,988	1,064	0,557	1,002

MODELO 2100/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NÚMERO DE PATAS:
2100/1C	x	6,40	4,16	4,45	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/1C	2,030	0,415	0,500	3,468	1,782	0,988	-	0,642	0,964

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NÚMERO DE PATAS:
2100/2C	x	9,84	6,40	5,52	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/2C	2,030	0,415	0,500	3,468	1,782	0,988	1,064	0,642	0,964

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NÚMERO DE PATAS:
2100/3C	x	13,29	8,64	6,58	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/3C	2,030	0,415	0,500	4,000	1,782	0,988	1,064	0,642	0,964


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NÚMERO DE PATAS:
2100/4C	x	16,73	10,87	7,65	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/4C	2,030	0,415	0,500	4,532	1,782	0,988	1,064	0,642	0,964

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NÚMERO DE PATAS:
2100/5C	x	20,17	13,11	8,71	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2100/5C	2,030	0,415	0,500	4,532	1,782	0,988	1,064	0,642	0,964

MODELO 2300/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/1C	x	8,72	5,67	4,84	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/1C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,988	-	0,720	0,978

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/2C	x	13,14	8,54	5,90	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/2C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,988	1,064	0,720	0,978

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/3C	x	17,56	11,41	6,97	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/3C	2,030	0,415	0,480	4,000	2,072	0,988	1,064	0,720	0,978


MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/4C	x	21,98	14,29	8,03	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2300/4C	2,030	0,415	0,480	4,532	2,072	0,988	1,064	0,720	0,978

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2300/5C	x	26,41	17,17	9,09	4

2550/5C	2,546	0,415	0,500	5,520	2,215	0,988	1,064	0,859	0,987
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MODELO 2800/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/1C	x	14,24	9,26	5,52	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/1C	2,800	0,415	0,550	4,532	2,460	0,988	-	0,944	1,046

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/2C	x	20,79	13,51	6,58	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/2C	2,800	0,415	0,550	4,532	2,460	0,988	1,064	0,944	1,046

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/3C	x	27,35	17,78	7,64	4

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/3C	2,800	0,415	0,550	4,532	2,460	0,988	1,064	0,944	1,046

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/4C	x	33,90	22,04	8,71	4


MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
2800/4C	2,800	0,415	0,550	5,520	2,460	0,988	1,064	0,944	1,046

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
2800/5C	x	40,45	26,29	9,77	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
---------	---	----	----	----	----	-----	----	----	-----

2800/5C	2,800	0,415	0,550	5,520	2,460	0,988	1,064	0,944	1,046
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MODELO 3050/C



MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/1C	x	15,61	10,15	5,03	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/1C	3,055	0,415	0,550	4,000	2,176	0,988	-	0,837	0,950

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/2C	x	23,41	15,22	6,09	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/2C	3,055	0,415	0,550	4,000	2,176	0,988	1,064	0,837	0,950

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/3C	x	31,21	20,29	7,16	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/3C	3,055	0,415	0,550	4,532	2,176	0,988	1,064	0,837	0,950

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/4C	x	39,01	25,36	8,22	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/4C	3,055	0,415	0,550	5,520	2,176	0,988	1,064	0,837	0,950

MODELO:	ONDULADO:	m ³ :	TON:	ALTURA:	NUMERO DE PATAS:
3050/5C	x	46,81	30,43	9,29	6

MODELO:	D	Db	Dt	Hp	Hc	Hac	Ha	Ht	Hbs
3050/5C	3,055	0,415	0,550	5,520	2,176	0,988	1,064	0,837	0,950

